







ネオシールド輸液セット 投与フロー図



肺の悪性腫瘍 エトポシド+カルボプラチン療法 (Day1)





肺の悪性腫瘍 エトポシド+カルボプラチン療法 (Day2 ・ Day3)



肺の悪性腫瘍 ニボルマブ療法




肺の悪性腫瘍 アムルピシン療法 (Day1 ・ Day2 ・ Day3)



結腸の悪性腫瘍 ベバシズマブ+mFOLFOX6療法


ルート1	ルート2	ルート3
① 制吐剤 50mL (30分)		
ルート切り換え →		
	② 生理食塩液 100mL ベバシズマブ ※初回90分点滴、2回目60分投与可能、それ以降忍容性あれば30分間で投与可能	
	③ 生理食塩液 100mL (フラッシュ)	
	④ カルシウム補給剤 補正用電解質液 ブドウ糖液 100mL (30分)	
【同時】		
	⑤ ブドウ糖液 300mL オキサリプラチン (120分)	⑤ ブドウ糖液 300mL レボホリナート (120分)
	⑥ ブドウ糖液 100mL フルオロウラシル (全開)	
← ルート切り換え		
⑦ 生理食塩液 100mL (フラッシュ)		
⑧ 生理食塩液 50mL フルオロウラシル 46時間		



※⑧生理食塩液にてフラッシュ後接続を外しポンプに接続


結腸の悪性腫瘍 ベバシズマブ+FOLFIRI療法


ルート1	ルート2	ルート3
<p>① 制吐剤 50mL (30分)</p>  <p>ルート切換え</p> <p>② 生理食塩液 100mL ベバシズマブ ※初回90分点滴、2回目60分投与可能、それ以降忍容性あれば30分間で投与可能</p> <p>③ 生理食塩液 100mL (フラッシュ)</p> <p style="text-align: center;">【同時】</p> <p>④ ブドウ糖液 250mL イリノテカン (90分)</p> <p>⑤ 生理食塩液 50mL フルオロウラシル (全開)</p>  <p>ルート切換え</p> <p>⑥ 生理食塩液 100mL (フラッシュ)</p>	<p>④ ブドウ糖液 250mL レボホリナート (120分)</p>	
<p>⑦ 生理食塩液 50mL フルオロウラシル 46時間</p>		



※⑦生理食塩液にてフラッシュ後接続を外しポンプに接続



結腸の悪性腫瘍 mFOLFOX6療法

ルート1	ルート2	ルート3
<p>① 制吐剤 50mL (30分)</p>  <p>ルート切り換え</p> <p>【同時】</p> <p>② ブドウ糖液 250mL オキサリプラチン (120分)</p> <p>③ 生理食塩液 50mL フルオロウラシル (全開)</p>  <p>ルート切り換え</p> <p>④ 生理食塩液 100mL (フラッシュ)</p>	<p>② ブドウ糖 250mL レボホリナート (120分)</p>	
<p>⑤ 生理食塩液 50mL フルオロウラシル 46時間</p>		





※⑤生理食塩液にてフラッシュ後接続を外しポンプに接続



非ホジキンリンパ腫 R-CHOP療法 (Day1)





非ホジキンリンパ腫 R-CHOP療法 (Day2)








非ホジキンリンパ腫 R-THP-COP療法 (Day1)




非ホジキンリンパ腫 R-THP-COP療法 (Day2)





非ホジキンリンパ腫 R-ベンダムズチン療法 (Day1)

ルート1	ルート2	ルート3
① 生理食塩液 50mL (プライミング)		
 ルート切換え →		
	② 生理食塩液 500mL リツキシマブ ※注入速度を徐々に上げる	
 ルート切換え ←		
③ 制吐剤 50mL (15分)		
④ 副腎皮質ホルモン剤 (15分)		
 ルート切換え →		
	【同時】 ⑤ 生理食塩液 250mL ベンダムズチン塩酸塩 (120分)	⑤ 生理食塩液 500mL (120分)
 ルート切換え ←		
⑥ 生理食塩液 50mL (フラッシュ)		



非ホジキンリンパ腫 R-ベンダムズチン療法 (Day2)

ルート1	ルート2	ルート3
<p>① 制吐剤 50mL (15分)</p> <p>② 副腎皮質ホルモン剤 (15分)</p>		
 <p>ルート切換え</p>	<p>【同時】</p> <p>③ 生理食塩液 250mL ベンダムズチン塩酸塩 (120分)</p>	<p>③ 生理食塩液 500mL (120分)</p>
 <p>ルート切換え</p> <p>④ 生理食塩液 50mL (フラッシュ)</p>		

